Répertoire
à consulter
observation

Repertoire

memorial



Salmade observ. pratiq. p. 88.	Teinture alkaline amere.
journ. montp.l n° 83. 9bre 1809.	Pommade opthalmique de Desault.
meme journ. n° 83.	Pommade antidartreuse - - - { mars 1811. p. 417. & = biblioth. med. aout 1810 p. 260 - en journ. med. n° 104
meme journ. n° 83.	Pommade contre la coqueluche - - }
meme journ. n° 83.	noix vomique
meme journ. n° 83.	oxide noir de mercure
meme journ. n° 83.	Emplatre vesicatoire perpetuel
meme journal n° 83.	gratiole Lotion contre la gale { et n° 104. n° 107. n° 105. Lotion contre la teigne Savon chimique de dippel syrop de cuisinier de villars syrop d'ipeca. tablettes anticatarrales de tronchin Raisin d'ours. <u>uva ursi</u>. Vin anti Leucorrheen
journal de montp.l n° 84 10bre 1809.	analyse de la digitale pourprée & de ses propriétés. voyez aussi le n° 75. mars 1809. le n° 94 et 95. 1810. n° 123 et n° 125. bib. med. juillet 1813.
meme journ. n° 84.	moutarde
meme journal n° 84.	Laitue vireuse
journ. de montp.l n° 75.	mixture avec la noix de galle
journ. montp.l n° 75.	pilules Catarrhales.
id. id. id.	huile animale de dippel
journ. montp.l n° 74 ou fevrier 1809.	du lezard vulgairement <u>Larmuses</u>.
Darwin Zoonomie vol. 6. pag. 241.	teinture aquoso spiriteuse de digitale
journ. montp.l n° 104.	Remede contre la brulure

journ. de montp.r n° 74 fevrier 1809.	Syrop pectoral de Limaçon — de mou de veau — de choux rouges — pectoral de maloet tablettes pectorales de baume de tolu.
bibl. med. janvier 1811. p. 122 et 118.	Phosphore, meilleure maniere de l'employer { bibl. med. 10bre 1811 p. 396.
journ. montp.r n° 88. p. 391.	Æther phosphoreux
journal de montp.r n° 100. avril 1811. bibl. med. mai 1811. p. 411. et juillet 1811. à la pag. 114. aout 1811 p. 232.	Bismuth. (magistere de.)
bibl. med. mai 1811. p. 250. et p. 56.	Lichen d'irlande
bibl. med. 8bre 1810. p. 104.	bain de mer.
journ. montp.r n° 101. p. 62.	Baryte
grimaud des fievres vol. 1. p. 120.	Potion d'hoffman dans les apoplexies
chretien med. iatraleptique pag. 60.	Emplatre de Rustaing
journ. montp.r n° 101. p. 73. et n° 106.	Arsenic et ses preparations
journ. montp.r n° 102.	acide muriatique oxigené; son usage int.r et ext.r
journ. montp.r n° 104.	Café cru
id. id.	Sulphures divers dans le croup.
id. n° 108.	baies de Redoul à feuilles de myrte.
id. id.	ipecacuanha à petites doses dans les digestions difficiles
id. id.	gomme Kino.

id. id.	huile de therebentine contre le tænia.
id. id.	Sulphure d'etain contre le tænia.
id. id.	Stramonium contre La Rage.
id. N.º 107.	liniment diurétique
id. N.º 107.	goudron & baume de Copahu contre les Ecoulemens muqueux.
id. N.º 109.	Ventouses scarifiées dans quels Cas.
id. N.º 110. p. 174.	Esprit de minderer { bibl. med. 9bre 1811 p. 274. journ. montp. au n.º 110. p. 174. Bibl. med. mars 1813 p. 381.
id. id. p. 201.	colchique
id. id. p. 203.	Sulphure de potasse dans le Croup.
bibl. med. fevrier 1812. pag. 202.	Baume de Copahu en opiate, ou avec La conserve de roses, la soja &c. contre La leucorrhée.
id. id. p. 203.	pommade oxigenée
id. id. p. 218.	Caustique dans La retention d'urine
id. janvier 1812. p. 126.	Remede pour le goetre
id. 9.bre 1811. p. 104.	Sulphate de fer dans les fievres intermittentes
id. 10bre 1811. p. 391	Pommade de charbon
journ. montp. N.º 109. p. 68.	mercure doux & Scille (melange de)
id. N.º 98. p. 187.	muriate de barite
L'eveillé chirurgie vol. 3. pag. 488.	huile de therebentine & ether sulph. dans les calculs biliaires
bib. med. mars 1813. p. 404	Pommade stibiée

Bib. méd. avril 1813. pag. 99	Remède contre le tænia
journ. montp. n° 125 p. 39	teinture de digitale
journ. montp. n° 125. p. 51.	infusion de digitale de [illegible]
stoll dissert. vol. 3. p. 255.	Remède contre l'ictère
stoll dissert vol 3. p. 244	Baume de Lobbius
bibl. méd. 7bre 1813. pag. 384	mixture de genièvre de vansvieten
bib. méd. juin 1813. p. 362	Bains sulphureux de potasse pour la gale.
id. id. p. 364.	Sulphure alkalin pour le croup et la coqueluche
id. id. juillet 1813.	Pradier son remède contre la goutte
id. id. n° 123. p. 386 et suiv.	bains de vapeurs nouvelles frictions de sublimé
id. id. id. p. 404	poudre efficace dans les péripneumonies asthéniq.
id. id. n° 124 p. 99.	pom. citrine considérations sur ses effets
id. id. id. p. 125.	Racine de Lopez dans la dyarrhée
id. id. n° 125 p. 251.	Carbonate de potasse dans la gravelle
id. id. n° 127. p. 95.	préparations arsenicales
id. id. n° 128 p. 226.	sulphure de potasse en lotions contre la gale. — et contre les dartres. journ. montp. n° 131. p. 274.
id. id. id. p. 241	charbon de bois contre l'empoisonnement
id. id. id. p. 242.	Cire dans la dysenterie
id. id. n° 129. p. 402.	différens remèdes dans divers cas.
id. id. id. id.	sulphate de fer dans les f. intermitt.
id. id. n° 130 p. p. 69.	liniment hydro sulphuré contre la gale
id. id. id. p. 74. et 76.	teinture anty syphilitique de Bernard
id. id. id. p. 94.	carbonate de potasse dans le croup
id. id. n° 132 p. 370.	sel de saturne dans la pleurésie et n° 133. p. 114.
id. id. aoust 1813 = page 250.	sur l'arsenic.
journ. mont. n° 131. p. 274	

jo. montp. no 132.	pommade de soufre, bains sulph. lotions de sulphure
jo. montp. no. 139.	sirop de Cuisinier sa recette.
jo. mont. no 142.	charbon. de l'efficacité du charbon contre l'arsenic.
dict. scienc. méd. mot copahu	potion de chopart. bib. méd. janv. 1813 pag. 63. et no 135 p. 346.
bib. méd. no 134 p. 265.	indications et effets des sels sous petite forme ou très del…, du jalap, de l'huile de ricin, de l'aloes, la coloquinte, la scammonée; ses effets à la peau
Lind vol 2. p. 10.	philonium de Londres
id id p. 14.	Eau alexitaire spiritueuse
id id p. 27.	teinture stomachique
id id p. 28	vin de safran
id id p. 60.	pilules gommeuses
id id p. 62.	Eau de genièvre comp.
id id p. 63.	pilules de coloquinte.
id id p. 85.	elixir d'aloes
id id p. 86.	elixir de vitriol doux & autre
id id p. 102.	pilules de backer.
id id p. 126.	teinture sacrée
id id p. 167.	baume de battes
id id p. 171.	usage de l'huile de dippel
jour. montp. No 150	gouttes febrifuges de Hustemy. b. m. No 144 p. 383.
	pilules antinevralgiques
	moyens contre la coqueluche
	sulphure de potasse
	Eau d'husson
	baume antirhumatismal
	semelles anti arthritiques
id. p. 231.	ellebore blanc.
j. m. no 152.	ether employé à l'extérieur dans des cas graves
	emploi des médicamens en fumigations
j. m. no 153.	feuilles de figuier d'inde
j. m. no 153 p. 179.	phosphore recherches sur le…

j·m· n° 153 ··	alcornoque
j·m· n°162·p·200	topique de Cheston dans le Cancer des levres et ulceres malins
id· id· p·201·	rob de villars·
j·m· n° 158 pag· 281·286·290·	arsenic sur ses effets · de le reconnaitre 6·med· n° 134 p·256·
	remede contre le tænia
	mixture stimulante pour l' hydrocephale chronique
j·m· n° 161· pag· 89· 94·	Liniment savoneux hydrosulphuré pour la gale
	remede contre les hernies incarcerées
6·med· n° 134 p·265·	Catartiques
6·m· n° 154 p·79	potion dite specifique contre le cholera morbus·
6·m· n° 144 p·378·	gramen pour resoudre des affect· organiques de l'estomac
6·m· n° 144 p·395·	camphre dissous dans l'ether alcolisé contre le rhumatisme
6·m· n° 150 p·344·	taffetas gommé - son usage
6·m· n° 150 p·409·	phosphore dans la paralysie· quand il faut le prendre
6·m· n° 143 p·264·	grateron·
id· id· p·266·	coquilles d'escargots contre l'épilepsie } id id page 276·
id id p·269·	huile de riccin contre le tænia }
	et danse de st guy·
id id p·276·	coquilles d'escargots· leur principe·
6·m· n° 147 p·384	arsenic dans les f· intermittentes
6·m n° 152·p·260·	teinture de colchique dans la goutte·
6·m· n° 152·p 265	nitrate d'argent dans la danse de st guy·
6·m· n° 152·p·266·	mercure doux dans la pneumonie· voyez le tome 49 p 269· et tome 50 pag· 412·
6·m· n° 145 p 167·	syrop antiasmatthique
id id· p·168·	pommade ophtalmique de Regent·
id· id· id·	pediluve sulphureux· tonique
id· id· id·	bouillie convenable pour un nouveau né·

j. m. n° 165 p. 304.	Syrop de sulphure de potasse dans l'asthme et autre journl.
j. m. n° 145 p. 167.	Limonade minerale dite de beaufort.
j. m. n° 145. p. 167.	syrop antiasmatique.
j. m. n° 165. p. 308.	mixture hydragogue de ferriaz. autre contre le diabetes. id
j. m. n° 73 p. 114.	emmenagogues & aphrodisiaques.
j. m. n° 161. p. 89.	Liniment hydrosulphureux contre la gale
id id id.	remede contre les larmes incarcerées. –
j. m. p. 200 n° 162.	topique de Chester contre le Cancer des levres & ulceres malins.
id id id.	rob antisyphilitique de villars.
j. m. n° 163 p. 306.	liqueur veneneuse de Rouen
j. m. n° 164 p. 85.	ratanhia dans les hemorragies
id id id p. 158	opium dans les mal. veneriennes.
j. m. n° 170 p. 171.	tartatre de potasse antimoiné
b. m. vol. 46 p. 116.	huile de therebentine dans l'epilepsie.
b. m. vol. 28 p. 404.	plombagine contre les dartres
b. m. vol. 27. p. 407.	huile pyrocarbonique
j. m. vol. 26. p. 292.	Eau de goudron
j. m. vol. 25. p. 388.	syrop de sulphure de potasse.
j. m. id. p. 79. –	teinture de fale. pilules de terras antiven. avec le sublimé
b. m. vol. 44 p. 385.	pilules arabiques dans l'hydropisie
b. m. vol. 33 p. 256.	liniment diuretique de nordheim.
odier man. form. 64.	esprit de therebentine contre le rhumatisme
odier manuel p. 438	pilules de plummer
j. m. n° 75 p. 318.	pommade epispastique de sainbois de m. Lartigue
	solution arsenicale de fowler dans le rhumatisme chronique
j. m. n° 87.	poudre febrif. de james
j. m. n° 87.	fiel de bœuf. liniment resolutif
odier manuel p. 437.	poudre de st yves.
id. man. p. 438 –	huile de therebentine dans la nevralgie sciatique
bib. med. n° 169 ou juillet 1817. p. 58.	

bib. med. 9bre 1817. p. 281.	acide prussique ou hydrocyanique son usage medical
id: 10bre 1819. p. 368.	Calomelas dans le croup
id aout 1820. p. 252. {	noix vomique. et aout 1819 p. 366. et 8bre 1818 p. 81. / zinc
id aout 1820 p. 176.	acide prussique memoire sur cet acide et 8bre 1821 p. 117. 133. et juin 1820 p. 400. et 9bre 1819. p. 245.
id 7bre 1818 p. 375. et article huile du dict. des sc. med.	therebentine . nevralgie
id juin 1821. p. 353.	noix vomique inc. d'urine et avril. 1820. p. 131.
id juillet 1821. p. 67.	belladonna dans la coqueluche et mai 1817. p. 214 a 226.
id id . id p. 105.	sangsues, dangers ; hufeland
id 7bre 1821 p. 370.	sulphure . croup.
id 10bre 1821 p. 308.	calomelas . controverse
id mai 1821. p. 257.	cyanure de zinc
id avril 1821. p. 124.	fumigations de goudron
id janv. 1821 p. p. 103.	acetate de plomb. son emploi et janv. 1820 p. 62.
id juill. 1820 p. 140.	scutellaria dans l'hydrophobie
id aout 1819 p. 265.	sulphure calcaire antimonié
id mai 1820. p. 252.	mercure est-il antiphlogistique et avril 1819 p. 114.
id. id. id p. 252.	calomelas et fleurs de soufre dans les affect. de la vessie
id fevrier 1820 p. 208.	therebentine : et mars 1820 p. 345 et ses effences id. et 10bre 1817. p. 372
id mars 1818 p. 379.	phosphore son action sur l'organisme et fevrier 1818 p. 249. avec l'huile de ... }
{ id 8bre 1818. p. 103. / id 9bre id p. 258 a 266.	seigle ergoté ses effets . et mars 1815.
id fevrier 1817 p. 236.	opium dans les ophtalmies
id juin 1818 p. 371.	morphine memoire sur la
id 8bre 1817. p. 78.	Eau de laurier cerise . formule trop forte.
id mai 1818. p. 270.	stramonium . son usage
id fevrier 1818 p. 261.	esprit de therebentine son usage, et juillet 1812. p. 112.
id mars 1817. p. p. 388	mercure dans les inflam. de l'estomac
{ id vol. 49. pag. 269 et / vol. 50 pag. 412.	calomelas dans la peripneumonie
	coquilles d'escargots
id mai 1815 p. 278 =	solution de potasse
jour. compl. sc. med. = / no 37. et 36.	
bib med. aout 1822 p. 175.	preparations d'OZ de chretien, emplois, effets. ... et journ. compl. no 49.
jour. compl. sc. med. no 52.	Lactuarium remarques sur le =
id no 50 . - - -	poivre dans les f. intermitt
id no 49 - - -	Cassia sa semence dans l'ophtalmie
id no 47 - - -	Kissine .
bib. med. no 210.	acetate de plomb . son emploi
id no. 198 p. 62 - -	dans les mal. du poumon

bib. med. no 213 p. 124.	fumigations de godron
id no 214 p. 275.	Cyanate de zinc
id no. 219. p. 117.	acide prussique son Emploi
133. id. no 205 p. 252	noix vomique et no 201. p. 131 = dans la paralysie
id. . id. - - id. .	zinc dans l'epilepsie
id no 205 p. 176.	acide prussique = mem. sur l'.
id no 203 p. 400.	
bib. med. no 200 p. 345. et no. 199 p. 208.	therebentine et ses essences
id. no. 196 p. 244.	acide prussique dans les fievres avec accidens nerveux. bib = medic. no 203 pag. 400.
id no. 193. p. 366.	noix vomique. paralysies traitées par la =
id. id. p. 265.	Sulphure calcaire antimonié
revue med. no 8 et 9.	acide prussique, son emploi, ses doses, ses effets
the lond. med. no 119. p. 138.	iode
	De l'huile dans l'empoisonnement par la potasse
the lond. no. 119.	du sucre dans l'empoisonnement par le plomb
the lond. repository no. 119. pag 411.	Acide acetique liq. d'acetate d'ammoniac liq. de muriate de chaux liq. d'antimoine tartarisé zinc calciné préparations de mercure.
jour. sc. med. no 69. pag. 70	huile de therebentine son Emploi dans la sciatique
london medical repository no. 114 p. 458.	teinture de belladona (London)
carminati ed. 4 p. 174.	Savon d'antimoine
robert thomas vol. I pag. 31. et pharmacop. lond. dublin et edimbourg p. 67.	Solution arsenicale de fowler.

Pilules Sédatives
de Pilulis Sedantibus

Emploi à l'utérus. Chez les tempéramments nerveux &c. lorsqu'il n'y a réellement aucune inflammation, ou du moins peu marquée, de gastro-entérite ; ces pilules ont paraissent être très utiles dans les affections chroniques de la matrice. Lorsqu'on se propose de calmer & de diminuer les douleurs locales le malaise général sympathique de l'affection utérine. Les douleurs aux cuisses aux jarrets intestinales &c.

℞ Extracti oppii dimidium granum (demi grain)
Pulveris foliorum digitalis purpureæ octodecim grania (18 grains)
Cridiæ (lactucarium gr. ij ß
et papaveris syrupi quantitate sufficiente
fiat dex pilulæ s. A.

Pilules sedatives

℞ Extracti opii — dimidium granum.
theriacæ — quinque grains
Cirdae (Lacturarium) — quinque grains
pulveris digitali purpurea — decem grains
℥ sirupi florum aureæ mali — quantitate sufficiente

fiat dec pilulæ. S. A.

cette malade est atteinte de goître
on a jugé de la faire frictionner
quelques jours seulement
avec une pommade d'hydriodate
de potasse.

hydriodate de potasse ʒ ij
axonge ʒ vj

la pommade doit être récente.
La volatilisation de l'iode
réclame ce soin. elle sera
tenue à l'abri de l'air

action grandeur nerveuse affection de l'utérus avec diarrhée

hôpital St Louis.

Pommades iodurée pour les goîtres de cap par guerselle

N° 1 ...

iode	gr. xij	gr. VI
Ioduré de potassium	ʒ IV	ʒ ij
axonge récente	℥ ij	℥ j

Ces pommades ont une belle couleur de bois d'acajou qui s'affaiblit avec le temps par la volatilisation de l'iode d'où résulte la nécessité d'avoir l'appareil récemment préparé.

—

Traitement préparatoire

Mr. ~~Syphilis~~ ulcère profond à la paroi postérieure du pharynx.

(Diététique)

1° Eviter l'air froid et humide le soir
2° modérer entretenir la transpiration surtout l'hiver flanelle
gilet de flanelle caleçon & bas de coton
3° s'abstenir de liqueurs fortes de café. Bouillons d'herbes qu'on

qu'on prendra le matin à jeun
il sera préparé ainsi qu'il suit
dattes, et jujubes 6.
℞. oseille
Laitue
chicorée douce
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
cerfeuil - une petite pincée
} aa parties égales,

faites bouillir pendant demi heure
dans ~~trois~~ quatre de litre d'eau
passez avec expression et ajoutez un peu
de beurre frais ou une -
cuillere à bouche d'huile
d'olive recente.

4°. on pourra faire usage d'un
peu d'[illegible] ~~[illegible]~~ On prendra pendant
les repas regulierement ~~que [illegible] même heure~~
~~[illegible] regulierement~~ les alimens ~~[illegible]~~
~~composans~~ doivent être de
facile digestion. si l'on fait
usage de légumes ils devront
être bien cuits et puis sous forme
de purée. les viandes de veau
de poulets ~~et~~ poissons doivent
être préférés. ./.

~~Traitement~~

5.° pendant le jour et trois heures avant et après les repas on fera usage de la Tisane suivante

℞ Chiendent racine coupée . demi once

Racine de fraisier , demi once

faites bouillir dans un litre d'eau —

ajoutez miel . deux onces.

ou bien du lait coupé avec de l'eau d'orge un quart de lait sur 3/4 d'eau d'orge.

6. Bains de pieds synapisés tous les deux jours

℞ moutarde en poudre quatre onces

pour un bain de pieds jusqu'au genoux.

7.° Gargarisme emollient.

℞ racine de guimauve ~~deux~~ gros

faites bouillir pendant demi heure dans huit onces d'eau — ou ~~Le~~ gargarisez plusieurs fois le jour

8°. 10 Sangsues sur les côtés du cou les 17 ou
9°. 20 ou retourd après 8 Sangsues à l'anus
10. Lavements émollients faits
avec une forte décoction de
racine de guimauve et de
graine de lin.

11. On pourra prendre deux bains
de siège lorsque la temperat.
~~sera chaude~~ et sèche

~~Traitement~~ Curatif.

℞. gargarisma antisyphiliticum
Decocti hordei Libram unam
Deuto-chlor. mercurii granum unum
Sirupi arctii lappæ unciam unam

On le gargarisera plusieurs
fois par jour.

2°. On fera usage tous les
~~deux~~ jours ~~aussi~~ d'un verre
de la tisane suivante
matin et soir

Ptisana Salsaparillæ simplex
℞. Salsaparillæ unciam unam
aquæ communis Libras duas
Sirupi Salsaparillæ uncias
duas

~~Cette Tisane sera prise au lit matin et soir~~

3°. Tous les deux jours ~~lorsque on en fera usage de la Tisane~~ on prendra
le soir avant de se coucher
les pilules suivantes :

℞ Deuto-chlor. mercurii gr. ij
extracti guayaci [illegible]
Tridacis. — gr. ij
Extracti opii — gr. ij
f. s. a. pilulas N°. 12.
le 1er jour on ne prendra qu'une pilule le 2e jour
deux ainsi que les jours
suivants. f.

Si les pilules incommodaient on ferait usage le matin ~~d'une petite de lait chaud sucré~~, à la place de la Tisane sudorifique, d'une demi pinte ~~de lait~~ chaud sucré.

4. après quelques jours du traitement indiqué l'ulcère du pharynx sera touché avec le nitrate d'argent fondu. ou le nitrate de mercure liquide à l'aide d'un pinceau leg. imbibé il doit être introduit dans la bouche avec la plus grande réserve!!

Pilulam Sedat. ivam &c

Ra bu fuy[illegible]

℞ ~~Sulfatis quininae~~

Sulfatis Kuininae, grana duodecim

(1gr. 27 cen.)

La Mᵉ . . . . âgée de
34 ans = Douleur à la tête sans fanily
par la fatigue et aux reins parti du
lit . Douleur d'Estomac parfois
perte des menstrues depuis 10 mois
il y a 4 années menstrues
irrégulières tous les 2 mois 3-
4 mois . /. elle a eu pendant trois
ans dit-elle du Lait dans les
mamelles : un Cⁱ d'âme de Liège
a dit ajé dit elle la tension du lait
ou formation du lait . /.
il y a 5 ans, mois d'avril qu'elle
a accouché d'un enfant = à cette epoq
et auprès il y a eu un gonflement
de la mamelle gauche il y a environ
trois mois environ qu'il y a des
pertes Blanches = et d'amàbres .
elle s'attribue à ces aucune malad
il paraît que se serait le mari ; /.

des applications de sangsues =
ont paru la soulager
les bains de siége de savon ab...

Incontinence d'urine
Enurésie heureusement
traitée par les frictions

alcohol camphré ℥ iij
huile d'amandes douces ℥ iij
Teinture de Cantharides ʒ ß.

mêlez, on se frictionnera matin
et soir la région lombaire avec
une pièce de flanelle
imbibée du liniment
[illegible]ique ;

Sirop sudorifique
composé

1°. On suivra pendant quelque temps les règles de régime déjà indiquées dans les 1. 2. 3. 4. paragraphes de la première ordonnance

2°. ~~Deux onces~~ Sirop ~~composé~~ composé comme il va suivre sera pris le soir. Deux onces suffiront. Salsepareille

4 gros
12 d.
4 d.

L'usage de ce sirop avant le coucher déterminera ~~une~~ transpiration cutanée pendant la nuit ~~cet effet~~ rendant
~~La peau dans cet état étant plus sensible~~
~~et plus délicate il faudra autant que possible~~ la garantir et le coucher conten…
la peau plus sensible des impressions diverses de l'air extérieur de ses changements la nuit particulièrement et le jour de porter sur la surface cutanée des corps mauvais conducteurs du calorique

~~on cesitera~~

3°. Je tracerai bien le régime alimentaire si déjà le malade n'était par lui même persuadé que ~~ce n'est qu'une~~ ~~laissé~~ l'alimentation légère et la plus appropriée à ses goûts était la plus favorable avec cette restriction cependant qu'il ~~n'~~ était par à choisir parmi les aliments de mauvaise nature et de difficile digestion ~~que~~ le malade n'aura ou appetit avec plaisir un aliment ; mais quelquefois ~~l'~~ estomac ~~le digère que~~ ~~l'~~ ~~avait~~ ~~de~~ ~~faute~~ Le malade à cet égard connait parfaitement ~~la~~ ~~qu~~ sa règle de conduite ~~aussi ne dois-je~~ ~~donner qui~~ je me bornerai dans ce simple aperçu dans le but seulement de fixer son attention ~~de~~ sur je ne ferai que repeter ce qui a fait maintes fois le sujet de nos conversations

4°. Si par ~~quelle~~ cause quelconque le malade éprouvait une irritation ~~intestinale~~ gastro-intestinale

Il cesserait l'administration de sirop
et le remplacerait par du lait
coupé avec de l'eau d'orge légère
ou bien avec une infusion très légère
de tilleul &c &c ou diminuerait
aussi la quantité de l'aliment
ou s'abstiendrait de tout excitant
difficile et des boissons légère
~~[illegible] le malade aurait pu faire usage~~
~~avant l'affection présente.~~
~~il [illegible]~~ je rappelerai
que le vin pris en petite quantité
n'est point défavorable pendant
les repas ; mais qu'il doit être
remplacé par l'eau rougie ~~[illegible]~~
lorsque ~~le malade éprouvera~~ ~~[illegible]~~
~~une sensation douloureuse~~
~~de~~ ~~d'une [illegible]~~
~~des~~ des organes digestifs ou bien
lorsqu'il y aura une langue blanche à la
base rouge à la pointe ~~[illegible]~~ qui
~~quoique~~ sans sensation ~~appréciable~~ ~~[illegible]~~ est l'indice
d'une ~~irritation~~ d'alterung de l'g. Int.
même sans irritation appréciable dans
ce cas là aussi on diminuera

la quantité des aliments = des
bouillons d'herbes de veau et de
poulet seront mis en usage
s'il n'y avait point de carrés
arrêtés dans ce dernier car on pourrait
avoir recours aux décoctions de ty-
légères et gommées.

6°. Les conseils à donner
~~ceux que je viens de tracer~~ ~~au~~ ~~peu près~~
~~complétions~~ ~~ce qu'il~~ à peu près
complété tout. ~~ce qu'il~~ ce qu'il
~~y avait~~ à faire
~~ne paraissent~~ renferment à peu près tous
les moyens thérapeutiques
~~qu'il faut~~ qu'on peut réclamer
la maladie de M....
aptes à guérir ~~ou~~ et consolider
la guérison

Coliques abdominale suite de la sensation d'une boule au cou

Infusion des fleurs ~~de nenuphar~~ ~~Et~~ de violettes - sirop de nymphaea ℥ij

Pilules calmantes

Opium gomm. gr. ij ß
Thridace gr. xij
f. 12 pilules

tra tre. mille [fille Cailleau] age de 4 ans
languea [illegible] [illegible]
aspect bon. tous leger
[illegible] Tale [illegible]
[illegible]

a été [illegible] [illegible]
même qui a été [illegible]
[illegible] [illegible] que la
fièvre

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] tanique
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
1 idée = à l'intérieur

[illegible]

[illegible]

